


CEMIBRIT

Cembrit Solid

Gevelplaat in vezelcement met gekleurde kern
en een dekkende acrylaat kleurlaag





Dekkende acrylaat kleurlaag

Door-en door gekleurde basisplaat in
vezelcement

Cembrit, specialisten in vezelcement

Sterk Recept

Het geheim achter de indrukwekkende sterkte en duurzaamheid van Cembrit vezelcement panelen bevindt zich in ons productieproces. Zeer dunne lagen vezelcement worden onder enorme druk op elkaar geperst alvorens ze gedurende een aantal weken aan de lucht gedroogd worden. Versterkt door zorgvuldig geselecteerde vezels, maken de vele laagjes vezelcement de panelen tot één van de duurzaamste bouwmaterialen.

Beproefde kwaliteit

Cembrit panelen worden gedekt door een reeks van certificaten die hun prestaties en de naleving van diverse strenge normen benadrukken:

- het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001
- de CE-conformiteitsverklaring
- Europese Verordening bouwproducten (EU) nr. 305/2011/EU, CPR
- EN 12467:2012 vlakke vezelcement platen
- de Environmental Product Declaration MD-18011_FR volgens ISO 14025 en EN 15804
- de A2-s1,d0 brandklasse volgens EN 13501-1, wat betekent dat ze praktisch onbrandbaar zijn.

Cembrit geeft dan ook 15 jaar productgarantie op het Cembrit Solid assortiment.

Natuurlijke ingrediënten

Met de sterke samenstelling van cement, minerale vulstoffen, cellulose, organische vezels ... en niet te vergeten een scheutje water, zijn Cembrit vezelcement platen opgebouwd uit natuurlijke en milieuvriendelijke grondstoffen.

De groene voetafdruk

Cembrit gevelpanelen dragen het "epddanmark" label, de groene voetafdruk van Wieg tot Werk. Het label is gebaseerd op een Environmental Product Declaration (EPD) uitgevoerd door het Danish Technological Institute Sustainable Construction. Het EPD beschrijft de milieu-impact van het bouwproduct. Het rapport heeft als doel de duurzame ontwikkeling van de bouw te bevorderen. Het EPD document is online beschikbaar.

 epddanmark



Intens Uniek Krachtig

De Cembrit Solid is een reeks van in de kern gekleurde vezelcementgevelpanelen met een dekkende acrylaatkleurlaag. De kleur van de kern is afgestemd op de kleur van de buitenkant. Door die combinatie heeft het volledige oppervlak van uw gevel dezelfde kleur, inclusief de randen van de platen, uitsnijdingen en boorgaten.

Cembrit Solid is uitzonderlijk duurzaam, blijft kleurecht en kan volledig gerecycleerd worden. De platen kunnen worden geschroefd of verlijmd op houten of metalen achterconstructie.

Cembrit Solid gevelpanelen worden uitgevoerd in 18 expressieve standaardkleuren. Om uw gevelproject een nog uniekere expressie te geven kan Cembrit Solid in een aantal NCS-kleuren geleverd worden.





Cembrit Solid

Afmetingen

Gekantrecht	mm	1250 x 2500
	mm	1250 x 3050
Niet-gekantrecht	mm	1270 x 2530
	mm	1270 x 3070
Dikte	mm	8
Gewicht	kg/m ²	14,2

Eigenschappen

Door-en-door gekleurd		Ja
Watergedragen Acrylcoating		Ja
Aantal kleuren		18 + NCS/RAL
Categorie	EN 12467	NT A4 I
Brandklasse	EN 13501	A2-s1,d0



Kleuren



S 676



S 212



S 747



S 656



S 282



S 757



S 606



S 030



S 151



S 616



S 070



S 525



S 101



S 515



S 131



S 334



S 191



S 353

Dit is een gedrukte reproductie van de werkelijke kleur. Vraag een monster aan voor de correcte kleur.

CEMBRIT

Cembrit B.V. T: +31 (0)85 489 07 10
Vonderweg 7 F: +31 (0)85 489 07 19
7468 DC ENTER E: info@cembrit.nl
Nederland www.cembrit.nl

Cembrit is één van de leidende vezelcementfabrikanten in Europa voor dak- en geveloplossingen. Met moderne productiefaciliteiten in Finland, Polen, Tsjechië en Hongarije en een breed lokaal distributienetwerk zijn wij een aantrekkelijke partner voor zowel architecten als aannemers. Bij Cembrit zijn we er trots op dat wij u een breed assortiment producten kunnen aanbieden, dat bijna elke behoefte dekt voor gevel en dak.

Onze technische afdeling staat altijd klaar met advies en begeleiding in alle fasen van het bouwproces - van bouwtekening tot onderhoudsadvies. Alle vezelcement producten van Cembrit worden volgens de strengste kwaliteitsnormen in onze ISO-gecertificeerde fabrieken geproduceerd.